



BWT Thero 90




СИЛЬНЕЙШИЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
ВОДЫ

- ЖЕСТКОСТЬ
- НИТРАТЫ
- ХЛОРИДЫ
- МИКРОПЛАСТИК
- БАКТЕРИИ & ВИРУСЫ
- МЕДИЦИНСКИЕ ОСТАТКИ
- ГОРМОНЫ

Решение специфических проблем с питьевой водой

BWT Thero 90 – это решение проблем качества воды, которые не устраняют другие фильтры. Его специальная фильтрационная мембрана обеспечивает исключительную чистоту воды.

| | |
|--|----------------------|
| Артикул: | 821100 |
| Эффективность при 15 °C: | 90 л/ч 1,5 л/мин |
| Минимальное входящее давление: | 2,0 бар |
| Температура окружающей среды: | 5 – 40 °C |
| Температура воды: | 5 – 30 °C |
| Задержание солей: | >98 % |
| Выход фильтрата (приблизительно): | 50 % |
| Макс. жесткость исходной воды: | 20 °dH |
| Железо (Fe) & марганец (Mn): | <0,05 мг/л |
| Силикаты (SiO): | <15 мг/л |
| Общее содержание растворенных солей (TDS): | <1000 мг/л |
| Индекс плотности отложений (SDI): | <3 %/мин |
| Окислители: | <0,05 мг/л |
| Замена фильтра: | не реже раз в 2 года |



Схематичное представление работы обратного осмоса



Очиститель воды нового поколения

Надежная очистка воды с высокой производительностью 1,5 л/мин. Это означает, существенную экономию места, так как нет накопительного бочка. Плюс ко всему предотвращается любой возможный рост бактерий.

Процесс разделения происходит через мембрану, благодаря которой водопроводная вода очищается под давлением. Только чистая вода проходит через мембрану, в то время как соли, бактерии, органические вещества, микроорганизмы и микропластик задерживаются. После все вещества в водопроводной воде смываются обычным водостоком.

Мембрана расположена в фильтре. Автоматическая система `aqua stop` позволяет легко заменить сменный картридж, не перекрывая воду.





ООО БВТ Россия

г. Москва, Проектируемый проезд

№4062, д. 6, стр. 16

✉ info@bwt.ru

bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.